



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE VETERINARIO NELLA DISCIPLINA DI SANITA' ANIMALE ("AREA A").**

Criteri di valutazione dei titoli – stralcio del verbale della Commissione Esaminatrice

La Commissione prende visione delle norme che regolano il presente concorso, disciplinato dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 483/1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale".

La Commissione Esaminatrice osserva che, ai sensi dell'art. 39, punto 1, del D.P.R. n. 483/1997, il punteggio attribuibile ammonta complessivamente a 20 punti, così ripartiti:

20 punti per i titoli  
80 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta  
30 punti per la prova pratica  
20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

Titoli di carriera	punti 10
Titoli accademici e di studio	punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
Curriculum formativo e professionale	punti 4

**TITOLI DI CARRIERA (massimo punti 10)**

I titoli di carriera sono valutati con i criteri ed i punteggi previsti dall'art. 39, punto 4, lettere a) e b) del D.P.R. n. 483/1997.

In particolare, si precisa che il punteggio verrà così attribuito:

<b>Regola</b>	<b>Punti</b>
Presso SSN, nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina	1,200
Presso SSN, nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, in disciplina affine	0,900
Presso SSN, nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, in altra disciplina	0,600
Presso SSN, tempo definito, nella disciplina	1,000

Presso SSN, tempo definito, in disciplina affine	0,750
Presso SSN, tempo definito, in altra disciplina	0,500
Attività di specialista ambulatoriale nella disciplina	1,000
Attività di specialista ambulatoriale in disciplina affine	0,750
Attività di specialista ambulatoriale in altra disciplina	0,500
Presso SSN, in altra posizione funzionale, nella disciplina	0,500
Presso SSN, in altra posizione funzionale, in altra disciplina	0,250
Servizio di ruolo come Veterinario presso PA nelle varie qualifiche secondo rispettivi ordinamenti	0,500
Attività di Veterinario Coadiutore (DPR n.264/1961)	0,960
Servizio militare/civile come Medico Veterinario	0,500
Titolo non valutabile	0,000

### **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (massimo punti 3)**

I titoli accademici di studio e professionali sono valutati con i criteri ed i punteggi previsti dall'art. 39, punto 5, lettere a),b),c),d) ed e) del D.P.R. n. 483/1997.

In particolare, si precisa che il punteggio verrà così attribuito:

<b>Regola</b>	<b>Punti</b>
Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente	1,000
Specializzazione in disciplina affine	0,500
Specializzazione in altra disciplina	0,250
Ulteriore specializzazione in disciplina equipollente	0,500
Ulteriore specializzazione in disciplina affine	0,250
Ulteriore specializzazione in altra disciplina	0,125
Altra laurea del ruolo sanitario ( fino ad un massimo di punti1)	0,500
Dottorato	0,500
Titolo non valutabile in quanto requisito di ammissione	0,000
Titolo non valutabile	0,000

### **PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (massimo punti 3)**

Le pubblicazioni ed i titoli scientifici sono valutati con i criteri ed i punteggi previsti dall'art. 39, punto 7, e dall'art.11 del D.P.R. n. 483/1997.

In particolare, la Commissione valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative all'ultimo quinquennio – per un numero massimo di 5 pubblicazioni – che saranno prese in considerazione solamente se edite a stampa ed apparse su riviste di carattere scientifico di rilievo almeno nazionale.

Si precisa che il punteggio verrà così attribuito:

<b>Regola</b>	<b>Punti</b>
Pubblicazioni se attinenti primo o unico autore	0,200
Pubblicazioni se attinenti in collaborazione	0,050
Abstract, poster comunicazioni a congressi	0,030
Lavori non valutabili	0,000

### **CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (massimo punti 4)**

La partecipazione ad eventi formativi sarà presa in considerazione solo se relativa all'ultimo quinquennio e riferita ad iniziative della durata di almeno 3 giorni.  
In particolare, si precisa che il punteggio verrà così attribuito:

<b>Regola</b>	<b>Punti</b>
Servizio nel profilo come L.P., co.co.co., ecc. presso enti SSN/PA (superiore alle 20/h sett.)	0,500
Servizio nel profilo come L.P., co.co.co., ecc. presso enti SSN/PA (uguale o inferiore alle 20/h sett.)	0,250
Servizio nel profilo presso privati (superiore alle 20/h sett.)	0,500
Servizio nel profilo presso privati (uguale o inferiore alle 20/h sett.)	0,250
Partecipazione a convegni, congressi e corsi (durata minima 18 ore)	0,030
Partecipazione a convegni, congressi e corsi con esame finale	0,050
Partecipazione a corso particolarmente qualificante con attestato	0,100
Attività di docenza in materia attinente (con specifica delle ore)	0,020
Master 1° livello	0,200
Master 2° livello	0,300
Periodo di formazione specialistica presso ente pubblico	0,200
Borsa di studio di Veterinario in materia attinente	0,200
Tirocinio, frequenza volontaria, ecc.	0,000
Titoli vari	0,000
Titolo non valutabile	0,000

### PROVA SCRITTA N. 1

Concorso pubblico Dirigente Veterinario "AREA A" del 19/04/2022

1. In Lombardia ai sensi della nota Regione Lombardia G1.2021.0063365 del 09/11/2021 gli allevamenti bovini da riproduzione linea vacca-vitello per mantenere la qualifica sanitaria per BRC devono essere testati:
  - A. Ogni 2 anni
  - B. Ogni 4 anni
  - C. Ogni 5 anni
  - D. Ogni 3 anni
  
2. In caso di sospetto di infezione causata dal virus Orthobunyavirus (SBV), dal feto abortito o dall'animale nato malformato quali sono i campioni da prelevare, secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n°6764 del 4 aprile 2012:
  - A. cervello – fegato - sangue con anticoagulante –
  - B. cervello o il feto intero (se di ridotte dimensioni) – milza - sangue con anticoagulante – meconio – placenta –liquido amniotico
  - C. cervello – fegato - utero – prostata -testicoli – placenta –liquido amniotico
  - D. milza - sangue con anticoagulante –
  
3. Nella Banca dati Nazionale (BDN) devono essere registrate tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi avicoli, con esclusione dall'obbligo di registrazione solo per gli allevamenti non commerciali con:
  - A. Meno di 250 capi
  - B. Meno di 50 capi
  - C. Meno di 100 capi
  - D. Meno di 150 capi
  
4. Ai sensi del piano regionale di controllo e certificazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR) (D.d.s. 17 febbraio 2016 - n. 1013), quando in un territorio provinciale vi è un numero di allevamenti ad alto rischio pari al 15% questo territorio viene definito:
  - A. Ad alto rischio
  - B. A nessun rischio
  - C. A medio rischio
  - D. A basso rischio
  
5. Qual è la prevalenza attesa (livello di confidenza 95%) dal piano di sorveglianza per *Aethina tumida* per il controllo random degli apiari stanziali sul territorio regionale?
  - A. 2%
  - B. 3%
  - C. 5%
  - D. 10%

6. Quale dei seguenti quadri anatomo-patologici tubercolari del bovino identifica una lesione tipica del periodo post-primario:
- A. Polmonite tubercolare miliare acuta
  - B. Caverne bronchiectasiche e da fusione
  - C. Tisi perlacea
  - D. Tubercolosi polmonare acinosa galoppante
7. Il Piano Nazionale delle Salmonellosi negli avicoli 2019/2021 prevede che l'avvenuta decontaminazione degli ambienti debba essere confermata da un controllo biologico ambientale da eseguirsi con:
- A. 5 tamponi ambientali almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi
  - B. 10 tamponi ambientale almeno 7 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi
  - C. 7 tamponi ambientali prima dell'immissione dei nuovi gruppi
  - D. 5 tamponi ambientali almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi e dopo 15 gg dall'accasamento 5 prelievi ematici per gruppo;
8. Quale delle seguenti patologie neoplastiche non vede coinvolto nella sua patogenesi un agente virale:
- A. Sarcoide equino
  - B. Adenomatosi polmonare ovina
  - C. Leucosi enzootica bovina
  - D. Tumore venereo trasmissibile
9. Secondo il DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, cosa si intende per "Caso incidente di AIE":
- A. Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma
  - B. Ogni nuovo caso accertato in un azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di età.
  - C. Ogni nuovo caso accertato in un focolaio di più aziende, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre i 18 mesi di età.
  - D. Ogni caso di AIE, già accertato ufficialmente in precedenza
10. Per formulare la diagnosi di BSE, oltre ai classici rilievi istopatologici, si può ricorrere al test:
- A. Rose-Waaler
  - B. DNA probes
  - C. Western blotting
  - D. Tutte le precedenti
11. Scrapie: secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 25.11.2015 e s sue modifiche ed integrazioni riguardante i piani di selezione genetica negli ovini e le note conseguenti, si possono detenere solo arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR); I maschi che non rientrano in tale categoria (ARR/ARQ-ARR/AHQ-ARR/ARH e ARR/ARK) dovranno:
- A. Essere castrati e non adibiti alla monta;

- B. Essere inviati al macello immediatamente e potranno essere indennizzati solo se presente ordinanza di abbattimento
  - C. Essere inviati al macello immediatamente e non potranno essere indennizzati salvo la deroga per gli allevamenti che intendono ampliarsi;
  - D. Essere inviati al macello immediatamente e potranno essere indennizzati se hanno usufruito della deroga prevista per gli allevamenti commerciali;
12. Secondo il Piano Nazionale delle Salmonellosi negli avicoli 2019/2021 quali sierotipi di salmonelle non sono rilevanti per la salute pubblica per i gruppi riproduttori *Gallus Gallus*.
- A. S. Virchow
  - B. S. Hadar
  - C. S. Derby
  - D. Nessuna delle precedenti
13. Nel 2020 è stato emanato un Piano Regionale di Monitoraggio della Leishmaniosi (Decreto DGW n. 16265 del 22/12/2020), quali di questi è un vettore della Leishmaniosi:
- A. *Aedes albopictus*
  - B. *Phlebotomus perniciosus*
  - C. *Culex pipiens*
  - D. *Anophele*
14. Blue tongue: qual è la definizione di zona soggetta a restrizione ai sensi del regolamento (CE) 1266-2007?
- A. Zona che comprende i territori soggetti a vaccinazione obbligatoria
  - B. Zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza
  - C. Zona che comprende la zona di protezione
  - D. Zona di raggio di 20 km da un focolaio
15. Ai sensi del regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni amministrative - Legge n. 689/1981. Qualora non sia possibile effettuare l'immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati, deve avvenire entro:
- A. 90 giorni dalla data di accertamento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale pena l'estinzione del procedimento.
  - B. 30 giorni dalla data di accertamento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, pena l'estinzione del procedimento.
  - C. 60 giorni dalla data di accertamento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, pena l'estinzione del procedimento
  - D. 90 giorni dalla data di accertamento, per coloro che sono residenti all'estero e 60 per i residenti nel territorio nazionale pena l'estinzione del procedimento.

Domande Aperte: Prova 1

1. Quali sono i criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali definiti nell'allegato 3 del piano di sorveglianza della PSA in Italia?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Secondo il DM del 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini" chi sono i soggetti deputati alla identificazione e registrazione degli equini ai sensi dell'art.4 e quali obblighi ai sensi art.5 ha l'allevatore/operatore in materia di identificazione dei propri equini (età di identificazione, presentazione denuncia di nascita e tempi di registrazione degli eventi)?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3. Ai sensi dell' artt.10, 142 e 143 del RPV in caso di accertamento di un focolaio di febbre Q in un allevamento di capre da latte, quali sono i provvedimenti da adottare?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## PROVA SCRITTA N. 2

Concorso pubblico Dirigente Veterinario "AREA A" del 19/04/2022

1. In base al Decreto 6845/2013 della Regione Lombardia cosa si intende per "caso clinico di paratubercolosi":
  - A. Un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore ai 36 mesi confermata da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare
  - B. Un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore ai 24 mesi confermata da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare
  - C. Un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore ai 24 mesi confermata da una prova sierologica
  - D. Un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore ai 12 mesi
  
2. In base al Decreto 6845/2013 della Regione Lombardia la qualifica PT1 per la Paratubercolosi è assegnata/mantenuta se la sieroprevalenza è:
  - A. Pari o inferiore al 10%
  - B. Pari o inferiore al 5%
  - C. Pari o inferiore al 15%
  - D. Devono essere tutti negativi
  
3. Ai sensi del regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni amministrative - Legge n. 689/1981. il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso entro:
  - A. 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione
  - B. 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione
  - C. 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione salvo dimostrare di essere all'estero per ragioni di lavoro
  - D. 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione salvo dimostrare di essere all'estero per ragioni di lavoro
  
4. In base ad DDS n. 1013/2016 in Regione Lombardia la movimentazione di bovini tra gli allevamenti da riproduzione non aderenti al Piano può avvenire con l'accertamento sierologico pre-moving per IBR:
  - A. Nei capi con età superiore ai 24 mesi nei 60 giorni precedenti la movimentazione
  - B. Nei capi con età superiore ai 12 mesi nei 45 giorni precedenti la movimentazione
  - C. Nei capi con età superiore ai 24 mesi nei 30 giorni precedenti la movimentazione
  - D. Nei capi con età superiore ai 12 mesi nei 30 giorni precedenti la movimentazione
  
5. Ai sensi del Piano regionale di controllo e certificazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR) (D.d.s. 17 febbraio 2016 - n. 1013), in caso di riscontro di sieropositività ad una prova ufficiale, o di positività riscontrata all'esame sul latte di massa, la qualifica di allevamento sieronegativo da BHV-1 viene sospesa fino all'accertamento della prevalenza dell'infezione nell'allevamento, mediante controllo sierologico su:



- A. Il 50% dei capi presenti in allevamento
  - B. Tutte le vacche in lattazione
  - C. Tutti i capi presenti in allevamento di età superiore ai 9 mesi
  - D. Tutti i capi presenti in allevamento di età superiore ai 12 mesi
6. In caso di allevamento infetto da Leucosi Bovina Enzoistica, quali sono i provvedimenti da adottare ai sensi dell'art.7 del D.M. 2 maggio 1996 n°358 modificato dal D.M. del 12.08.1997 n°429:
- A. Isolamento dei capi infetti e successivo abbattimento; movimentazioni autorizzate solo in allevamenti di pari livello, pulizia e disinfezione periodica delle stalle, esclusione dalla monta naturale dei capi infetti è autorizzata solo fecondazione artificiale, obbligo di eliminare il colostro o risanarlo con idoneo trattamento, tutti gli animali presenti in azienda devono essere marcati ai sensi della norma vigente;
  - B. Isolamento dei capi infetti e successivo abbattimento; vietate movimentazioni se non per i capi destinati alla macellazione, pulizia e disinfezione periodica delle stalle, esclusione dalla monta dei capi infetti, obbligo di eliminare il colostro o risanarlo con idoneo trattamento, obbligo di bollire il latte delle vacche destinato ai vitelli, tutti gli animali devono essere marcati ai sensi della norma vigente;
  - C. In caso di positività accertata come previsto dall'allegato tecnico del medesimo DM (prova di immunodiffusione in gel di agar e prova immunoenzimatica - ELISA), si applica su tutti i capi presenti lo stampig aut;
  - D. Isolamento dei capi infetti e successivo abbattimento; doppio controllo sierologico sui capi rimasti in azienda e se i controlli risultano negativi riassegnazione qualifica;
7. In Lombardia, nei greggi di ovi-caprini ufficialmente indenni devono essere sottoposti a controllo per la Brucella melitensis
- A. Solo le femmine di età superiore ai sei mesi a campione
  - B. Le femmine di età superiore a sei mesi a campione e i maschi di età superiore ai 12 mesi
  - C. Le femmine di età superiore a sei mesi a campione e tutti i maschi di età superiore a sei mesi
  - D. tutti i maschi di età superiore a sei mesi
8. L'agente eziologico della Peste Suina Africana è un:
- A. Pestiviridae
  - B. Asfaviridae
  - C. Togaviridae
  - D. Flaviviridae
9. Quale tra le seguenti definizioni è applicabile alla Blue Tongue:
- A. Una malattia trasmissibile infettiva non contagiosa
  - B. Una malattia trasmissibile infettiva contagiosa
  - C. Una malattia infettiva non trasmissibile ma contagiosa
  - D. Una malattia trasmissibile per via orale
10. Il Piano Nazionale delle Salmonellosi negli avicoli 2019/2021 indica che la vaccinazione, nei confronti del sierotipo di salmonella isolato nel ciclo precedente è:

- A. Obbligatoria per i riproduttori e le ovaiole utilizzate per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per S. Enteritidis e/o Typhimurium.
  - B. Sempre vietata per le galline ovaiole
  - C. Obbligatoria per i riproduttori e le ovaiole utilizzate per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per S. . Virchow e/o S. Hadar
  - D. Obbligatoria per tacchini riproduttori e tacchini da ingrasso utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per S. Enteritidis e/o Typhimurium
11. Secondo l'allegato 2 del Piano Nazionale di Sorveglianza per la l'influenza aviaria 2021 i territori della provincia di Varese e Como vengono classificati come:
- A. Basso rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria ad eccezione delle aree umide identificate da ATS per il passaggio di anatidi selvatiche
  - B. Alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria
  - C. Medio rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria
  - D. Basso rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria
12. Secondo il Decreto 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, cosa si intende per "Caso accertato di AIE":
- A. Ogni nuovo caso di positività sierologica in un azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di età.
  - B. Ogni equide che presenti sintomi riferibili ad AIE
  - C. Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma
  - D. Equide risultato positivo al test diagnostico di screening
13. Quando può avere inizio il ripopolamento di una azienda in cui vi è stato un focolaio di afta epizootica:
- A. Dopo 15 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione
  - B. Dopo 21 giorni dal completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione
  - C. Dopo 28 giorni dal completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione
  - D. Dopo 30 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione
14. Secondo il Piano regionale n°7310 del 26.07.16 di genotipizzazione della scrapie, un gregge in cui si utilizzano esclusivamente arieti resistenti eterozigoti viene definito di livello:
- A. I
  - B. II
  - C. III
  - D. IV
15. Malattia vescicolare del suino. Il sospetto della presenza di un "singleton reactor" si ha quando la singola siero-positività è accompagnata da:
- A. Incremento del titolo anticorpale del soggetto, presenza di siero-conversione negli altri soggetti dell'allevamento, presenza di anticorpi esclusivamente della classe IgM;
  - B. Presenza di siero-conversione, presenza di anticorpi della classe IgM, sintomatologia clinica;
  - C. Assenza di segni clinici di malattia nell'azienda ma correlazione epidemiologica con altra azienda e presenza di siero-conversione ,

- D. Assenza di segni clinici di malattia nell'azienda; nessun caso precedente di malattia nell'azienda; assenza di correlazione epidemiologica dell'azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda sieropositiva;

**Domande Aperte: Prova 2**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini (D.M 27 agosto 1994, n. 651). Quali sono i provvedimenti da adottare nei confronti dei bovini nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata.

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Secondo il Piano Nazionale delle Salmonellosi negli avicoli 2019/2021 descrivere le misure da attuare in caso di riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di tamponi ufficiali. Inoltre, elencare quali sono i sierotipi di salmonelle rilevanti per la salute pubblica per i gruppi riproduttori *Gallus Gallus*.

---

---

---

---

---

---

---

---

3. Nel 2020, con la nota 130022 del Ministero della Salute è stato emanato il "Piano nazionale di sorveglianza dell'*Aethina tumida* e piano controllo della Varroa". Il piano di sorveglianza per l'*Aethina tumida* si compone di un controllo clinico su apiari individuati in funzione di criteri di rischio. Descrivere i criteri di rischio minimi da prendere in considerazione per la scelta degli apiari da sottoporre a controllo. Elencare le altre malattie infettive e diffuse delle api soggette a provvedimenti sanitari.

---

---

---

---

---

---

---

---

**PROVA SCRITTA N. 3**

Concorso pubblico Dirigente Veterinario "AREA A" del 19/04/2022

1. Cosa può indicare un "tasso di mortalità"
  - A. Il numero di individui infetti che muoiono in un dato periodo di tempo e in una data popolazione
  - B. Il rapporto tra il numero delle morti in una popolazione in un dato periodo di tempo e in una data popolazione
  - C. La proporzione di individui infetti che muoiono in un dato periodo di tempo e in una data popolazione
  - D. Numero totale dei morti in una data popolazione
  
2. Quale specie colpisce la laringotracheite infettiva ?
  - A. Solo i polli (*Gallus gallus*) faraone e tacchini
  - B. Solo i polli (*Gallus gallus*) fagiani e pavone
  - C. Solo i polli (*Gallus gallus*)
  - D. Quasi tutte le specie avicole seppur con differente grado di patogenicità
  
3. Secondo il Decreto Direzione Generale Sanità N. 14049 del 22.11.2007 quali delle seguenti aziende non possono essere riconosciute esenti da *Trichinella*:
  - A. le aziende suinicole di soli riproduttori
  - B. le aziende suinicole a ciclo chiuso nelle quali siano presenti contemporaneamente soggetti riproduttori e da ingrasso
  - C. Le aziende di selvaggina allevata (cinghiali)
  - D. Le aziende agrituristiche con autoconsumo
  
4. Ai sensi del Piano Regionale di Monitoraggio della Leishmaniosi (Decreto DGW n. 16265 del 22/12/2020), dal 1° maggio 2021 accertamenti sierologici per la Leishmaniosi sono stati effettuati sui soggetti entrati non identificati nei canili sanitari, con età:
  - A. Inferiore a 4 mesi
  - B. Superiore a 6 mesi
  - C. Indistintamente su tutti i capi
  - D. Superiore a 12 mesi
  
5. La diagnosi ufficiale di Leucosi Bovina è effettuata secondo DM 358/96 mediante:
  - A. Test ELISA

- B. Test AGID
  - C. Test PCR
  - D. Può essere effettuata tramite AGID o ELISA, sono entrambi validati
6. Il suino verso il virus responsabile del morbo di Aujeszky si comporta come:
- A. Ospite a fondo cieco
  - B. Portatore
  - C. Ospite intermedio
  - D. Portatore e trasmettitore
7. B.S.E. qual è il disinfettante di elezione:
- A. gluteraldeide
  - B. ipoclorito di sodio
  - C. fenolo
  - D. iodofori
8. Il Piano Nazionale delle Salmonellosi negli avicoli 2019/2021 prevede che il campionamento ufficiale venga eseguito:
- A. In tutti i gruppi di riproduttori e ovaiole e in una selezione di gruppi di polli da carne e tacchini da ingrasso
  - B. In tutti i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso.
  - C. In tutti i gruppi di ovaiole e in una selezione di gruppi di riproduttori, polli da carne e tacchini da ingrasso
  - D. Solo nei gruppi di riproduttori
9. Ai sensi del regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni amministrative - Legge n. 689/1981. Qualora non sia possibile effettuare l'immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati, deve avvenire entro:
- E. 60 giorni per coloro che sono residenti all'estero, pena l'estinzione del procedimento.
  - F. 360 giorni per coloro che sono residenti all'estero, pena l'estinzione del procedimento.
  - G. entro 90 giorni per coloro che sono residenti all'estero, pena l'estinzione del procedimento.
  - H. 120 giorni per coloro che sono residenti all'estero, pena l'estinzione del procedimento
10. La stomatite necrotico-difteroide ed erosiva od ulcerosa nei ruminanti riconosce cause molteplici. Quali di queste malattie virali non causa tali lesioni:

- A. Peste bovina
  - B. Blue tongue
  - C. Afta
  - D. Malattia delle mucose
11. *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* è presente nel latte della bovina:
- A. Solo se vi è una localizzazione a livello mammario
  - B. Sia per localizzazione a livello mammario, sia per contaminazione
  - C. Solo se vi è una contaminazione
  - D. Nessuna delle precedenti
12. Ai sensi dell'O.M. 28/05/2015 in caso di allevamenti infetti da TBC bovina entro quanti giorni dalla notifica al proprietario del riscontro di animali positivi il servizio veterinario dispone l'obbligo di macellazione dei capi positivi?
- A. 30 giorni
  - B. 15 giorni
  - C. 7 giorni
  - D. 10 giorni
13. In base al Decreto 6845/2013 della Regione Lombardia per "prova diagnostica diretta" si intende:
- A. Un test di biologia molecolare (PCR) o un esame culturale, svolto da un Istituto Zooprofilattico Sperimentale
  - B. Una prova ELISA, svolta su campioni di sangue dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
  - C. Un esame culturale svolto da un Istituto Zooprofilattico o da un laboratorio privato accreditato
  - D. Una prova ELISA, svolta su campioni di latte individuali dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
- 14 A quanti Km corrisponde l'estensione della zona di protezione istituita immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità
- A. 2
  - B. 3
  - C. 5
  - D. 10
- 15 Acquacoltura, ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 148/2008 in quali dei seguenti impianti è prevista la sola registrazione?
- A. Tutte le imprese di acquacoltura;
  - B. I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
  - C. Gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato
  - D. Gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti a scopi di immissione sul mercato

### DOMANDE APERTE PROVA 3

1. Secondo l'allegato 3 del Piano Nazionale di Sorveglianza per la l'influenza aviaria 2021 quali sono i requisiti strutturali che devono essere garantiti dalle aziende che commercializzano in ambito extra-regionale.

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Ai sensi del DM 25 novembre 2015 e del Piano regionale del 26 luglio 2016 n 7310, per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, descrivere i livelli di certificazione genetica dei greggi in relazione alle classi di resistenza genetica degli animali che lo compongono.

---

---

---

---

---

---

---

---

3. Ai sensi del Piano Regionale di Controllo e Certificazione nei confronti della Paratubercolosi bovina (D.d.g.s 6845, 18 luglio 2013) cosa si intende per sospetto clinico di paratubercolosi, qual è il livello di qualifica minima necessaria per l'esportazione di latte e prodotti a base latte verso Paesi Terzi e che cos'è il protocollo S2?

---

---

---

---

---

---

---

---