


SEDE: VARESE – Via Osoppo

Descrizione		Dimensioni VETRO			Quantità tende Nr.	Superficie complessiva (mq)
		Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Superficie (mq)		
Piano TERRENO						
<p>Tende a vetro, a pannello singolo, da posare su finestre in alluminio, sistema di aggancio con velcro, contrappeso sul fondo (in alluminio) per mantenere la tenda tesa:</p> <p>tende filtranti - tessuto ignifugo Classe 1 – composizione: 58% PL F.R. 42% PL - peso 270 g/mq - restringimento: +/- 1%.</p> <p>Modalità di fissaggio: profilo velcrato in alluminio realizzato su misura con rispettivi ganci "No Foro" da installare sul serramento in legno (in caso di impossibilità sarà fissato con viti)</p>	<p><u>Nuovi serramenti (privi di telaio fermavetro)</u></p> 	56	179	1,00	4	Mq 4,00

SEDE: VARESE – Via Osoppo

Descrizione		Dimensioni VETRO			Quantità tende Nr.	Superficie complessiva (mq)	
		Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Superficie (mq)			
Piano PRIMO							
<p>Tende a pacchetto a vetro, a telo liscio, da posare su finestra di alluminio, <u>all'interno di fermavetro esistente (spessore cm. 4,5-5):</u> tende FILTRANTI - tessuto ignifugo Classe 1 – composizione: 58% PL F.R. 42% PL - peso 270 g/mq - restringimento: +/- 1%. Complete di cassetto superiore, meccanismi, viti, staffa di montaggio, catenella, binari laterali, molle.</p> <p>Modalità di fissaggio: la tenda sarà installata all'interno del fermavetro esistente (previa verifica) con sistema a molle o a catenella (o altro analogo).</p>	Serramenti originari						
							
		Ufficio 1	40	184	0,74	2	1,47
			38	184	0,70	1	0,70
			81	184	1,49	4	5,96
		Ufficio 2	39	184	0,72	1	0,72
			38	184	0,70	2	1,40
			79	179	1,41	2	2,82
		Ristoro 3	79	179	1,41	1	1,41
			90	179	1,61	1	1,61
			42	179	0,75	2	1,50
		Ufficio 4	41	179	0,73	2	1,46
			83	179	1,49	3	4,47
			38	179	0,68	2	1,36
			78	179	1,40	1	1,40
		Ufficio 7	40	179	0,72	2	1,44
			84	179	1,50	2	3,00
			78	179	1,40	2	2,80
			84	179	1,50	2	3,00
			46	179	0,82	1	0,82
		41	179	0,73	2	1,46	
	Sala riunioni 8	80	179	1,43	4	5,72	
	Ufficio 9	81	179	1,45	3	4,35	
		80	179	1,43	1	1,43	
	Ufficio 10	41	179	0,73	4	2,92	
	Ufficio 11	81	179	1,45	4	5,80	
	Ufficio 12	40	179	0,72	2	1,44	
		77	179	1,38	2	2,76	
	Ufficio 13	40	179	0,72	2	1,44	
		45	179	0,81	1	0,81	
		80	179	1,43	2	2,86	
	Corridoio 15	78	179	1,40	2	2,80	
	TOTALE PIANO PRIMO (tende filtranti)				n. 62	Mq. 71,13	

SEDE: VARESE – Via Osoppo

Descrizione		Dimensioni VETRO			Quantità tende Nr.	Superficie complessiva (mq)
		Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Superficie (mq)		
<p>Tende a pacchetto a vetro, a telo liscio, da posare su finestra di alluminio, <u>all'interno di fermavetro esistente (spessore cm. 4,5-5)</u>:</p> <p>tende OSCURANTI– tessuto ignifugo Classe 1 – composizione: 51% TREVIRA 49 PL – peso >= 280 g/mq.</p> <p>Complete di cassonetto superiore, meccanismi, viti, staffa di montaggio, catenella, binari laterali, molle.</p> <p>Modalità di fissaggio: la tenda sarà installata all'interno del fermavetro esistente (previa verifica) con sistema a molle o a catenella (o altro analogo).</p>	<p>Serramenti originari</p> <p style="text-align: center;"><u>Ufficio 5 (Formazione)</u></p> <p style="text-align: center;">TOTALE PIANO PRIMO (tende oscuranti)</p> 	39	179	0,70	1	0,70
		81	179	1,45	4	5,80
		38	179	0,68	1	0,68
		45	179	0,81	2	1,62
						n. 8